



## SINK RANGE

- Sinks
- Sink combinations

## BECKENPROGRAMM

- Ausgussbecken
- Becken-Kombinationen




**WASCHETER KOMFORT**  
**REAL WASHING COMFORT**

## AUGUSSBECKEN / BECKEN-KOMBINATIONEN

- hergestellt in Sandwichtechnik aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem Kunststoff
- beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- recyclingfähig, dauerbelastbar und rostfrei
- seidenmatte, leicht zu reinigende Oberfläche
- **10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit**

## SINKS / SINK COMBINATIONS

- manufactured from impact, temperature and weather resistant plastic in sandwich construction
- resistant to diluted acids, lyes and solvents
- recyclable, extremely durable and rustproof
- easy to clean thanks to their silky matt surfaces
- **10 year guarantee on breaking strength**





## Wandausgussbecken mit Überlauf

mit Spritzschutzrückwand, Ablaufventil G 1 1/2 und Befestigungsset, Fassungsvermögen ca. 13,5 L, Lieferung ohne Klapprost

Zubehör:

### Klapprost für Wandausgussbecken

aus hochschlagfestem Kunststoff, komplett mit Aufhängung, Art.-Nr. 60.002.00..0099, anthrazit

### Ab- und Überlaufgarnitur

Art.-Nr. 32.A00.00..0099

## Wall-mounted sink with overflow

with splashback, G 1 1/2 waste valve and fastening set, capacity of approx. 13.5 l, supplied without hinged grating

Accessories:


### Hinged grating for wall-mounted sink

made of plastic with high impact strength, complete with suspension fittings

Code No. 60.002.00..0099, anthracite

### Waste and overflow assembly

Code No. 32.A00.00..0099



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß white	60.001.01..0099
granit granite	60.001.B6..0099
beige beige	60.001.04..0099*
grau grey	60.001.66..0099

\* Auslaufartikel, discontinued model



## Waschtrog mit Überlauf

mit Ablaufventil G 1 1/2 und Befestigungsset, Fassungsvermögen ca. 35 L, Lieferung ohne Auflagerost

Innenmaße Waschtrog: Höhe 270 mm

B 540 mm x T 370 mm (oben)

B 400 mm x T 290 mm (unten)

Zubehör:

### Auflagerost für den Waschtrog

aus hochschlagfestem Kunststoff, Art.-Nr. 60.004.00..0099, anthrazit

### Ab- und Überlaufgarnitur

Art.-Nr. 32.A01.00..0099

## Laundry sink with overflow

with G 1 1/2 waste valve and fastening set, capacity of approx. 35 l, supplied without grating

Internal dimensions of laundry sink: height 270 mm

w 540 mm x d 370 mm (top)

w 400 mm x d 290 mm (bottom)

Accessories:


### Grating for laundry sink

made of plastic with high impact strength

Code No. 60.004.00..0099, anthracite

### Waste and overflow assembly

Code No. 32.A01.00..0099



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß white	60.003.01..0099
granit granite	60.003.B6..0099
beige beige	60.003.04..0099*
grau grey	60.003.66..0099

\* Auslaufartikel, discontinued model



### maxi Becken mit Überlauf

mit Ablaufventil G 1 1/2 und Montageset mit verdeckten Aufhängungen, Markierungen in der Ablagefläche des Beckens und der unteren Ablage zur Anbringung von Seifenspender und Armatur (werden nicht mitgeliefert), Fassungsvermögen ca. 33 L, Ablage anthrazit

Innenmaße Becken:


B 620 mm x T 360 mm x H 210 mm

### maxi sink with overflow

with G 1 1/2 waste valve and installation set with concealed fixing brackets, markings on the undersides of sink shelf and bottom shelf for installation of soap dispenser and tap fitting (not included), capacity of approx. 33 l, bottom shelf in anthracite

Internal dimension of sink:

w 620 mm x d 360 mm x h 210 mm



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß white	60.007.01..0099
granit granite	60.007.B6..0099

### maxi Becken mit Standrohr R2 und Trichter

ohne Überlauf, jedoch mit Standrohr und Trichter aus Kunststoff, Ablaufventil G 1 1/2 und Montageset mit verdeckten Aufhängungen, Markierungen in der Ablagefläche des Beckens und der unteren Ablage zur Anbringung von Seifenspender und Armatur (werden nicht mitgeliefert), Fassungsvermögen ca. 33 L, Ablage anthrazit

Innenmaße Becken:


B 620 mm x T 360 mm x H 210 mm

### maxi sink with R2 standpipe and funnel

without overflow, but with plastic standpipe and funnel, G 1 1/2 waste valve and installation set with concealed fixing brackets, markings on the undersides of sink shelf and bottom shelf for installation of soap dispenser and tap fitting (not included), capacity of approx. 33 l, bottom shelf in anthracite

Internal dimensions of sink:

w 620 mm x d 360 mm x h 210 mm



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß white	60.008.01..0099
granit granite	60.008.B6..0099




## maxi Becken mit verdecktem Überlauf und Push-Open Ventil


mit verdecktem Überlauf und Push-Open Ablaufventil G 1 1/2, Abdeckung Edelstahl, Montageset mit verdeckten Aufhängungen, Markierungen in der Ablagefläche des Beckens und der unteren Ablage zur Anbringung von Seifenspender und Armatur (werden nicht mitgeliefert), Fassungsvermögen ca. 33 L

## maxi sink with hidden overflow and push open valve

with hidden overflow and push open G 1 1/2 drain valve, stainless steel cover, mounting set with concealed fixing brackets, markings on the sink shelf and the bottom shelf for installation of soap dispenser and tap fitting (not included), capacity of approx. 33 l



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß white	60.013.01..0099
granit granite	60.013.B6..0099



1.



2.

### Zubehör für maxi Becken

#### 1. Auflagerost

aus hochschlagfestem Kunststoff, anthrazit  
Art.-Nr. 60.011.00..0099

#### 2. Seifenspender

Seifenspender und Pumpkopf aus hochwertigem Messing, verchromt, Seifenbehälter aus Kunststoff, auffüllbar, Einbaumaß Ø 25 mm, max. Einbautiefe 30 mm, Inhalt 0,45 L  
Art.-Nr. 36.304.00..0000

### Accessories for maxi sink

#### 1. Grating

made of plastic with high impact strength, anthracite  
Code No. 60.011.00..0099

#### 2. Soap dispenser

nozzle and pump head made of high-quality, chrome plated brass, plastic soap dispenser bottle, refillable, installation diameter 25 mm, maximum installation depth 30 mm, capacity of 0.45 l  
Code No. 36.304.00..0000



### multiset Funktionsbecken mit Überlauf

mit Spritzschutzrückwand, Ablaufventil G 1 1/2 und Montageset mit verdeckten Aufhängungen, mit Edelstahlreling und Seifenschale, 2 Haken zur Befestigung an der Reling, 2 seitlich integrierte Handtuchhalter, Markierungen in der Ablagefläche zur Anbringung von Seifenspender und Armatur (werden nicht mitgeliefert), Fassungsvermögen ca. 12 L

Innenmaße Becken:


B 430 mm x T 270 mm x H 160 mm

### multiset versatile sink with overflow

with splashback, G 1 1/2 waste valve and installation set with concealed fixing brackets, with stainless steel rail and soap dish, 2 hooks for suspending from the rail, 2 integrated towel hangers (on either side), markings on the sink shelf for installation of soap dispenser and tap fitting (not included), capacity of approx. 12 l

Internal dimensions of sink:

w 430 mm x d 270 mm x h 160 mm



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß white	60.005.01..0099
granit granite	60.005.B6..0099




### lineo Becken mit verdecktem Überlauf und Push-Open Ventil


mit Spritzschutzrückwand, komplett mit verdecktem Überlauf und Push-Open Ablaufventil G 1 1/2, Abdeckung Edelstahl, Montageset mit verdeckten Aufhängungen, Markierungen in der Ablagefläche zur Anbringung von Seifenspender und Armatur (werden nicht mitgeliefert), Fassungsvermögen ca. 12 L

### lineo sink with hidden overflow and push open valve


with splashback, complete with hidden overflow and push open G 1 1/2 drain valve, stainless steel cover, installation set with concealed fixing brackets, markings on the sink shelf for installation of soap dispenser and tap fitting (not included), capacity of approx. 12 l



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß white	60.012.01..0099
granit granite	60.012.B6..0099



1.



2.



3.



4.

## Zubehör

### 1. Ablageset für multiset

Abtropfschale und Auflagerost, 4 Haken zur Befestigung an Reling oder seitlichen Handtuchhaltern, auch als Einzelbefestigung nutzbar, Dübel und Schrauben sind inklusive

Art.-Nr. 60.006.00..0099, anthrazit

### 2. Seifenschale für multiset

Art.-Nr. 60.A03.01..0099, weiß

Art.-Nr. 60.A03.B6..0099, granit

### 3. Haken für multiset

4 Haken zur Befestigung an Reling oder seitlichen Handtuchhaltern, auch als Einzelbefestigung nutzbar, Dübel und Schrauben sind inklusive

Art.-Nr. 60.A04.00..0099, anthrazit

### 4. Seifenspender für multiset und lineo Becken

Seifenspender und Pumpkopf aus hochwertigem Messing, verchromt, Seifenbehälter aus Kunststoff, auffüllbar, Einbaumaß Ø 25 mm, max. Einbautiefe 30 mm, Inhalt 0,45 L

Art.-Nr. 36.304.00..0000

## Accessories

### 1. Drainer set for multiset

grid and drainer, 4 hooks for suspending from the rail or from the integrated towel hangers, the hooks can also be used as individual hangers, plugs and screws are included

Code No. 60.006.00..0099, anthracite

### 2. Soap dish for multiset

Code No. 60.A03.01..0099, white

Code No. 60.A03.B6..0099, granite

### 3. Hooks for multiset

4 hooks for suspending from the rail or from the integrated towel hangers, the hooks can also be used as individual hangers, plugs and screws are included

Code No. 60.A04.00..0099, anthracite

### 4. Soap dispenser for multiset and lineo sinks

nozzle and pump head made of high-quality, chrome plated brass, plastic soap dispenser bottle, refillable, installation diameter 25 mm, maximum installation depth 30 mm, capacity of 0.45 l

Code No. 36.304.00..0000



## washbox – Waschtrog mit Unterschrank

### Waschtrog

mit Überlauf und Ablaufventil G 1 1/2, Fassungsvermögen ca. 35 L, inklusive Ablage zur Wandmontage

### Unterschrank

weiß, aus hochwertigem, beschichtetem Material, Standfüße höhenverstellbar von 185-210 mm, Schrank als Bausatz weitgehend vormontiert


## washbox – laundry sink with floor-mounted cabinet

### Laundry sink

with overflow and G 1 1/2 waste valve, capacity of approx. 35 l, supplied with shelf for wall mounting

### Floor-mounted cabinet

white, made of high-quality coated material, feet adjustable in height from 185 to 210 mm, cabinet supplied as a largely preassembled kit



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß white	60.A00.01..0099
granit granite	60.A00.B6..0099

## Zubehör

### 1. Raumsparsiphon aus Kunststoff G 1 1/2 x 40

mit 3 Geräteanschlüssen G 1, besonders geeignet für platz sparende Montage in der washbox  
Art.-Nr. 32.102.00..0000

### 2. Flaschensiphon aus Kunststoff G 1 1/2 x 40

mit 1 Geräteanschluss G 1  
Art.-Nr. 31.221.00..S099

## Accessories

### 1. Space-saving G 1 1/2 x 40 plastic trap

with 3 x G1 hose tap connectors, particularly suitable for space-saving installation inside the washbox  
Code No. 32.102.00..0000

### 2. G 1 1/2 x 40 plastic bottle trap

with 1 x G1 hose tap connector  
Code No. 31.221.00..S099

